



## FENDEUSE MTH

# Une fendeuse d'une puissance de 27 tonnes équipée d'un treuil

Gérard Delaire est un acteur connu de la filière forestière à Noirétable (42) en tant que pépiniériste. Inversement, il fait le pari d'investir dans la production de bois-bûche. Un premier pas s'est concrétisé avec l'achat d'une fendeuse MTH de 27 tonnes, en attendant de finaliser un projet de création d'une unité de production industrielle.

**L**e treuil fixé sur la fendeuse V 27 HE permet de traîner une bûche de gros diamètre jusqu'au réceptacle de

la fendeuse. En un tour de main, Gérard Delaire actionne le treuil pour parvenir à déposer la grume à la verticale

sur le plateau de réception de la V 27 HE. Dès lors, le coin lui permet de fendre sa bûche grâce à la puissance de 27 tonnes délivrée par cette fendeuse verticale de conception française, sortie des usines de la société picarde MTH. Gérard a déjà bien utilisé ce matériel qu'il a acquis en mai dernier dans le but de diversifier son activité de pépiniériste. En effet, les pépinières Delaire subissent de plein fouet la diminution vertigineuse des plantations

que connaît l'ensemble de l'Hexagone. Le printemps 2011 a accru le phénomène avec de nombreux chantiers de reboisement annulés devant les risques de sécheresse. "Heureusement que notre activité des sapins de Noël permet le maintien des quatre ou cinq emplois de la pépinière", s'exclame le pépiniériste.

### Rapidité d'exécution

Gérard Delaire profite de la saison estivale pour fendre un



Le treuil doit être tiré manuellement jusqu'au billon à fendre.

Gérard Delaire suit du regard le treuillage du billon.

Gérard Delaire satisfait du volume de bois bûches fendu depuis l'acquisition de sa fendeuse MTH.



volume important de bûches en perspective de l'hiver à venir. Avec un poids d'environ 700 kg, la fendeuse V 27 HE possède une grande inertie et s'avère capable de fendre des bois atteignant les 120 cm de diamètre. Son réservoir de 80 litres offre une grande autonomie, Gérard Delaire attelé la fendeuse sur cardan à son tracteur agricole de la marque

italienne Same. En maintenant un régime moteur de 1.000 tours/mn, la consommation reste économique pour une utilisation normale de la fendeuse. La capacité de fendage atteint 1,20 mètre avec une double vitesse de descente du vérin : "Un atout pour une rapidité d'exécution de la fendeuse". Le diamètre conséquent de la tige du vérin



La fendeuse V 27 HE attelée au tracteur agricole Same.

témoigne de la robustesse de l'ensemble. La commande bi-manuelle permet une utilisation de la fendeuse V 27 HE en toute sécurité. Gérard Delaire apprécie tout particulièrement le réglage en hauteur par fin de course, étant donné qu'il

fend exclusivement des bûches de 50 cm. Par ailleurs, il a choisi de s'équiper de plusieurs options, dont le treuil hydraulique avec la pince auto-serrante, un équipement qui lui paraît faire ses preuves ! Autre option choisie, le coin en quatre qui s'avère très efficace dans les



Le treuil ramène le billon vers la fendeuse V 27 HE.

Le treuil soulève le billon pour le présenter sur la table de réception des bois.

